



DESKOWANIA

NOE[®] alu L

Innowacyjne, pomysłowe, ekonomiczne



NOEalu L – przemysłana koncepcja, innowacyjny design




Solidne

Mocna, aluminiowa rama ze wzmocnionymi narożnikami, gwarantuje trwałość.




Smukłe

Tylko 100 mm grubości tarcze to niższe




Łatwe

Mocowanie akcesoriów w dowolnym miejscu aluminiowych profili poprzecznych.



Unikalne

Aluminiowe profile poprzeczne ze szczeliną pozwalającą na montaż śrub młotkowych HKS na całej długości.



Praktyczne

Tuleja osłonowa połączona z poszyciem dla łatwiejszego prowadzenia ściągą.


Szybkie

Szczelne, mocne i szybkie łączenie tarcz dzięki zamkowi NOE Alulock z pionowym klinem.



Profesjonalne

Śruba młotkowa z nakrętką do mocowania akcesoriów w dowolnym miejscu profili poprzecznych.



NOEalu XL – 2,00 x 2,75 m = 5,50 m² powierzchni szalunku



Bezpieczne

Otwory w profilach poprzecznych umożliwiają pewne mocowanie konsol podestów roboczych.



Lekkie


Waga płyty poniżej 20 kg/m².

Mocne

Dopuszczalne parcie betonu 60 kN/m².

Uniwersalne

Alulock – uniwersalny zamek do mocnego i szczelnego połączenia płyt z kompensacją do 100 mm. Jeden zamek do zwykłych połączeń i nadstawek.



NOEaluXL

Rośnie razem z twoimi projektami.
Wielkoformatowe płyty NOEalu XL:
2,00 x 2,75 m = 5,50m² powierzchni,
2,00 x 1,50 m = 3,00m² powierzchni.

Praktyczne

Dzięki pasom wzmacniającym tylko 4 połączenia na płytę XL.

Regulowane

Regulowane zastrzały z blokadą na rozciąganie i ściskanie.

Wymiary płyt


Szerokości:
2000; 900; 750; 600; 550; 500; 450;
400; 300; 200 mm

Kątownik wewnętrzny:
300 x 300 mm

Wysokości:
3000; 2750; 1500; 900mm

Wydajne


15 mm poszycia NOEform wraz z solidnym aluminiowym profilem ramy zapewniają optymalną trwałość.



product
design
award

2007

Focus Sicherheit
Silber 2007





NOEalu L – idealne do narożników




Przemysłany

Kątowniki wewnętrzne i zewnętrzne NOEalu L są oparte na opatentowanym (patent DE 102 62 255 B4) wewnętrznym i zewnętrznym przyjaznym w utrzymaniu mechanizmie regulacji i wymiennej listwie PU.

Oznacza to że: nie ma żarzewiających i zabetonowanych zawiasów, nie ma wycieków betonu i nie ma przebarwień w betonie.



NOEalu L – obniżanie kosztów podczas szalowania fundamentów



Przekonujące

Szalunki fundamentowe NOEalu L przekonują poprzez prostą obsługę wszystkich rodzajów fundamentów.

Duża oszczędność kosztów

Mniejsze wykopy i brak dodatkowych podpór, w porównaniu do konwencjonalnych metod.

Wytrzymałe

Odporność na rozciąganie taśmy fundamentowej to 16 kN.

Wyrównywalne

Możliwość przybicia taśmy fundamentowej to chudego betonu.

Spinanie bez otworów

Nad szalunkiem za pomocą pazurów.

Opatentowany system

Zacisk fundamentowy tworzy odporne na rozciąganie połączenie tarcz szalunkowych na dole przez taśmę fundamentową.

NOEalu L – inwestowanie w przyszłość





DESKOWANIA



Mazowsze NOE-PL Sp. z o.o.

ul. Jeziorki 84
02-863 Warszawa
T +48 22 853 00 91
warszawa@noe.pl
www.noe.pl
www.noeplast.pl

Pomorze

ul. Grunwaldzka 35
84-230 Rumia
T +48 697 068 080
pomorze@noe.pl

Śląsk

ul. Ostatnia 3
41-909 Bytom
T +48 32 389 20 61
slask@noe.pl

Główna siedziba

**NOE-Schaltechnik
Georg Meyer-Keller
GmbH & Co. KG
Kuntzestr. 72, 73079 Süssen
Niemcy
T +49 7162 13-1
F +49 7162 13-288
info@noe.de
www.noe.de
www.noeplast.com**

Arabia Saudyjska
Global NOE Trade Est.
NOE-The Formwork
www.noe.de
jeddah@noe.de

Austria
NOE-Schaltechnik
www.noe-schaltechnik.at
noe@noe-schaltechnik.at

Belgia

NOE-Bekistingtechnik N.V.
www.noe.be
info@noe.be

Brazylia

Mills do Brasil
Estruturas e Serviços Ltda.
www.mills.com.br
millsbr@cepa.com.br

Bułgaria

NOE-Schaltechnik
www.noebg.com
noe-bg@netbg.com

Chorwacja

NOE oplatna tehnika d.o.o.
www.noe.hr
noe@noe.hr

Francja

NOE-France
www.noe-france.fr
info@noe-france.fr

Holandia

NOE Bekistingtechnik b.v.
www.noe.nl
info@noe.nl

Rosja

NOE Moskau
info@noe-moscow.ru
NOE St. Petersburg
info@noespb.ru

Serbia

NOE Sistemske Oplate d.o.o.
www.noe-scg.com
noe-scg@eunet.rs

Szwajcaria

NOE-Schaltechnik
www.noe.ch
info@noe.ch

Turcja

NOE Beton KalplarıA Ş.
www.noe.com.tr
info@noe.com.tr