



DESKOWANIA

 **NOE[®]liner**

Ekonomiczne matryce strukturalne



NOEliner – Beton piękniejszy i bezpieczniejszy



Od ponad 50 lat NOE odgrywa wiodącą rolę jako dostawca matryc teksturowanych, które nadają powierzchniom betonowym estetyczną i funkcjonalną strukturę.

Niektóre z tych tekstur zostały specjalnie zaprojektowane w celu zapewnienia bezpiecznej powierzchni do chodzenia na balkonach, galeriach, schodach i podestach.

Linia produktów NOEliner jest dokładnie dostosowana do tego zastosowania.

Matryce NOEliner składają się z odpornego na ścieranie PVC i tkaniny podkładowej. Dzięki temu podczas klejenia uzyskuje się gładką powierzchnię i dobrą przyczepność. Kolejną zaletą jest niewielka grubość wynosząca zaledwie ok. 2,0 mm.

Dostępne matryce:

- NOEliner Sand
- NOEliner Matt
- NOEliner Pyramide
- NOEliner Gewebe

Kiedy wymagana jest naprawdę gładka powierzchnia betonu:

- NOEliner Glatt

Dostępne wymiary

NOEliner jest dostępny w rolkach o długości do 50 000 mm i szerokości 3000 mm. NOEliner Sand jest również dostępny w szerokości 2000 mm. Na życzenie istnieje możliwość skrócenia na wymiar.

Inne szerokości, specjalne wycięcia lub maty z samoprzylepnym spodem są dostępne na zamówienie

Trwałość

NOEliner wytrzyma co najmniej 80 do 100 zastosowań, ale zależy to w dużej mierze od metody łączenia.

Powierzchnia próbna

NOE może wysłać próbkę NOElinera w formacie A4. Większy format w standardowym rozmiarze 1000x3000 mm można otrzymać za niewielką opłatą.

Chętnie odpowiemy na pytania w osobistej, niezobowiązującej rozmowie.

NOE-PL Sp. z o.o.

**ul. Jeziorki 84
02-863 Warszawa
T +48 22 853 00 91
E noe@noe.pl**

**Specjalista ds. matryc
NOEplast i NOEliner**

**Marcin Idaszek
T +48 725 070 010
E m.idaszek@noe.pl**



579509 NOEliner Glatt

579509 NOEliner Glatt

Dane		
Szerokość	mm	3.000
Długość	mm	do 50.000
Grubość matrycy	ca. mm	2
Tolerancja		Nieistotna
Waga	ca. kg/m ²	1,5
Twardość Shore - A		70
Odporność na temperaturę	°C	0-60
Opakowanie		Rolka
Dostosowywanie		Możliwe różne szerokości i długości

579519 NOEliner Matt


579519 NOEliner Matt

Dane		
Szerokość	mm	3.000
Długość	mm	do 50.000
Grubość matrycy	ca. mm	2
Tolerancja		Nieistotna
Waga	ca. kg/m ²	1,5
Twardość Shore - A		70
Odporność na temperaturę	°C	0-60
Opakowanie		Rolka
Dostosowywanie		Możliwe różne szerokości i długości

579559 NOEliner Gewebe



Antypoślizgowość zgodnie z DIN 51130 R 11




Dane		
Szerokość	mm	3.000
Długość	mm	do 50.000
Grubość matrycy	ca. mm	2
Tolerancja		Nieistotna
Waga	ca. kg/m ²	1,5
Twardość Shore - A		70
Odporność na temperaturę	°C	0-60
Opakowanie		Rolka
Dostosowywanie		Możliwe różne szerokości i długości

579539 NOEliner Pyramide



Antypoślizgowość zgodnie z DIN 51130 R 12




Dane		
Szerokość	mm	3.000
Długość	mm	do 50.000
Grubość matrycy	ca. mm	2
Tolerancja		Nieistotna
Waga	ca. kg/m ²	1,5
Twardość Shore - A		70
Odporność na temperaturę	°C	0-60
Opakowanie		Rolka
Dostosowywanie		Możliwe różne szerokości i długości

579527 NOEliner Sand



Antypoślizgowość zgodnie z DIN 51130 R 13




Dane		
Szerokość	mm	2.000 i 3.000
Długość	mm	do 50.000
Grubość matrycy	ca. mm	2
Tolerancja		Nieistotna
Waga	ca. kg/m ²	1,5
Twardość Shore - A		70
Odporność na temperaturę	°C	0-60
Opakowanie		Rolka
Dostosowywanie		Możliwe różne szerokości i długości

579549 NOEliner Raute 24 x 9



Antypoślizgowość zgodnie z DIN 51130 R 11



Dane		
Szerokość	mm	3.000
Długość	mm	do 50.000
Grubość matrycy	ca. mm	2
Tolerancja		Nieistotna
Waga	ca. kg/m ²	1,5
Twardość Shore - A		70
Odporność na temperaturę	°C	0-60
Opakowanie		Rolka
Dostosowywanie		Możliwe różne szerokości i długości







DESKOWANIA



NOE-Deskowania Mazowsze

ul. Jeziorki 84
02-863 Warszawa
T +48 22 853 00 91
warszawa@noe.pl
www.noe.pl
www.noeplast.pl

Pomorze

ul. Grunwaldzka 35
84-230 Rumia
T +48 697 068 080
pomorze@noe.pl

Śląsk

ul. Ostatnia 3
41-909 Bytom
T +48 691 405 183
slask@noe.pl

Główna siedziba

NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG

Kuntzestr. 72, 73079 Süssen
Niemcy
T +49 7162 13-1
F +49 7162 13-288
info@noe.de
www.noe.de
www.noeplast.com

Austria

NOE-Schaltechnik
www.noe-schaltechnik.at
noe@noe-schaltechnik.at

Belgia

NOE-Bekistingtechniek N.V.
www.noe.be
info@noe.be

Francja

NOE-France
www.noe-france.fr
info@noe-france.fr

Holandia

NOE Bekistingtechniek b.v.
www.noe.nl
info@noe.nl

Szwajcaria

NOE-Schaltechnik
www.noe.ch
info@noe.ch